

Rotengle



Nom scientifique : *Scardinius erythrophthalmus*

Famille : Cyprinidés

Poids normale : 300g à 1 kg (jusqu'à 2 kg)

Taille normale : 25 à 30 cm (jusqu'à 40 cm)

Durée de vie : 10 à 12 ans


Description

Son corps est comprimé latéralement, la tête est massive mais petite, l'œil assez gros avec des reflets dorés ; La bouche oblique et étroite est orientée vers le haut, le dos bombé est brun vert ou gris, les flancs argentés ont quelques reflets jaune vert, le ventre est blanc argentés, les nageoires pelviennes et anales sont rouges, les écailles sont grandes brillantes et nombreuses. La nageoire dorsale se trouve entre la nageoire anale et pelvienne.

Moeurs

On le trouve surtout dans les eaux dormantes, dans des étangs bordés d'arbres, dans les rivières très lentes. Vit en banc nombreux. Son activité diurne est importante en été et dépend de la température.

Poste



Reproduction

Période de frai : Mai à fin juin (eau 13 à 15 °C)

Ponte : 100 000 à 200 000 (incubation de 1 à 2 semaines)

Lieu : sur les végétaux, les racines ou les fonds pierreux peu profonds

Alimentation

Pour prospérer, les rotengles doivent disposer d'une eau riche en nourriture (insectes, crustacés, escargots aquatiques). Il peut aussi ingérer des algues et autres plantes aquatiques.